

iQ300 SN236I03ME »iQ300« Lavastoviglie 60 cm inoxDoor anti-impronta























varioSpeed Plus per un ciclo di lavaggio e asciugatura fino a 3 volte più veloce; cestelli che permettono una maggiore flessibilità di carico.

- ✓ Con varioSpeed Plus il ciclo di lavaggio e asciugatura è 3 volte più veloce.Risparmia il 66% di tempo.
- ✓ Più flessibilità di carico grazie ai cestelli varioFlex e maxiSpace.
- ✓ Programma auto: risultati brillanti a qualsiasi condizione.
- ✓ Classe di efficienza energetica A++: pulizia ottimale.
- ✓ aquaStop garanzia a vita contro i danni provocati dall'acqua.

Caratteristiche

Dati tecnici

A++

Consumo d'acqua (I): 9,5

Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione

Altezza senza piano di lavoro (mm): 815

Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) : 1155

Piedini regolabili : Sì - solo frontale Regolazione massima dei piedini (mm) : 20 Zoccolo regolabila : No.

Zoccolo regolabile : No Peso netto (kg) : 52,0 Peso lordo (kg) : 54,0

Dati nominali collegamento elettrico (W): 2400

Corrente (A): 10 Tensione (V): 220-240 Frequenza (Hz): 50; 60

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 175

Tipo di spina : Schuko

Lunghezza tubo entrata (cm) : 165 Lunghezza tubo uscita (cm) : 190 Codice EAN : 4242003770207

Numero di coperti : 14

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EC) : A++

Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) : 266

Consumo di energia (kWh): 0,93

Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) : 0,10 Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) : 0,10 Consumo d'acqua annuo (I/anno) - nuovo (2010/30/EC) : 2660

Classe di efficienza di asciugatura : A Programma di riferimento : Eco

Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) : 210 $\,$

Rumorosità (db(A) re 1 pW) : 44

Tipo di installazione : Inseribile sottopiano



Accessori opzionali

SZ73100 Cestello porta posate per speedmatic

SZ72010 Prolunga aqua-stop



iQ300 SN236I03ME »iQ300« Lavastoviglie 60 cm inoxDoor anti-impronta

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Sistema "Protezione cristalli"
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico

Sistema di controllo

- Indicazione tempo residuo (min.)
- \bullet 6 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio
- 5 Temperature
- Programma manutenzione
- 3 Funzioni Speciali: varioSpeed Plus, IntensiveZone, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza

- Sicurezza bambini (tasti)
- aquaStop garantito a vita

Dati Etichetta Energetica

- 14 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 266 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.93 kWh
- Assorbimento in modalità Spento / Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno.
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente

sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

- Durata del programma Eco 50: 210 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)